

福州市晋安区卫生健康局文件

榕晋卫综合监督〔2024〕23号

福州市晋安区卫生健康局关于 2024 年度“双随机、一公开”抽检工作结果的通报

区疾病预防控制中心、区卫生健康监督所、各被检机构：

根据《福州市晋安区卫生健康局关于开展 2024 年度“双随机”检查工作的通知》（榕晋卫综合监督〔2024〕12 号）工作安排，目前已完成监督抽查工作，现将抽查结果予以通报。

- 附：
1. 2024 年度公共场所卫生“双随机”抽查结果
 2. 2024 年度医疗卫生“双随机”抽查结果
 3. 2024 年度传染病防治“双随机”抽查结果
 4. 2024 年度学校卫生“双随机”抽查结果
 5. 2024 年度放射卫生“双随机”抽查结果

6. 2024 年度生活饮用水卫生“双随机”抽查结果

7. 2024 年度消毒产品单位“双随机”抽查结果



福州市晋安区卫生健康局

2024 年 11 月 15 日

(此件主动公开)

2024年晋安区公共场所卫生“双随机”抽查结果

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
1	福州鑫伟臻体育文化有限公司福州晋安区分公司	公共场所卫生	郑济锋	朱宏华	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
2	福州市晋安区鑫悦成游泳池	公共场所卫生	陈胜	张珊珊	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
3	福州市晋安区才展游泳馆	公共场所卫生	陈胜	朱宏华	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	抽检情况： 第一轮检测：尿素、泳池水游离性余氯不合格 第二轮复检：合格 处理结果：下达监督意见书，已整改到位。
4	福建飞鱼体育发展有限公司福州市晋安区分公司	公共场所卫生	林记	陈胜	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
5	福州鑫众胜堡体育发展有限公司福州晋安区分公司	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	抽检情况： 第一轮检测：尿素、泳池水游离性余氯不合格 第二轮复检：合格 处理结果：下达监督意见书，已整改到位。
6	福州快线体育俱乐部有限公司晋安分公司	公共场所卫生	陈胜	李洛	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	抽检情况： 第一次检测：尿素、泳池水游离性余氯不合格 第二次复检：合格 处理结果：下达监督意见书，已整改到位。
7	福州市晋安区海悦游泳馆	公共场所卫生	朱宏华	郑济锋	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
8	福州市晋安区百川文化体育发展有限公司	公共场所卫生	李洛	林记	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
9	福州启明星体育发展有限公司	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
10	福州市晋安区金香游泳馆	公共场所卫生	郑济锋	朱宏华	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
11	福州市美人谷旅游开发有限公司	公共场所卫生	陈胜	张珊珊	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	抽检情况：第一轮检测：菌落总数、大肠菌群、尿素、泳池水游离性余氯不合格 第二轮复检：合格 处理结果：下达监督意见
12	福州市晋安区振团游泳池	公共场所卫生	陈胜	林记	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
13	福州市晋安区福为体育管理有限公司	公共场所卫生	郑济锋	张珊珊	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
14	福州动通体育发展有限公司晋安远洋路分公司	公共场所卫生	张珊珊	陈胜	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
15	福州市晋安区鑫泽诺体育文化有限公司	公共场所卫生	李洛	陈胜	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
16	福州市晋安区强身游泳馆	公共场所卫生	张珊珊	朱宏华	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
17	福州市晋安区前屿游泳池	公共场所卫生	张珊珊	陈胜	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	抽检情况： 第一轮检测：pH、泳池水游离性余氯不合格 第二轮复检：合格 处理结果：下达监督意见
18	福州市晋安区和锦游泳馆	公共场所卫生	林记	郑济锋	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
19	福州市晋安区瑞锦游泳馆	公共场所卫生	朱宏华	林记	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
20	福州探索体育管理有限公司	公共场所卫生	陈胜	张珊珊	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
21	福州鑫众胜体育发展有限公司	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
22	福州市晋安区美君游泳馆	公共场所卫生	李洛	张珊珊	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
23	福州市晋安区乐通游泳池	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
24	福州瑞景酒店管理有限公司	公共场所卫生	郑济锋	陈胜	住宿场所（无检测任务）	未发现有问题
25	福州市晋安区唐丰体育用品有限公司晋安新园路分公司	公共场所卫生	李洛	陈胜	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	抽检情况： 第一轮检测：尿素、pH、泳池水游离性余氯不合格 第二轮复检：合格 处理结果：下达监督意见
26	福州市晋安区铭成游泳馆	公共场所卫生	张珊珊	李洛	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
27	浙江绿城生活服务集团有限公司福建分公司	公共场所卫生	李洛	林记	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	抽检情况： 第一轮检测：泳池水游离性余氯不合格。 第二轮复检：合格 处理结果：下达监督意见书，已整改到位。
28	福州夺幕体育科技有限公司	公共场所卫生	郑济锋	张珊珊	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
29	福州市晨辉时代体育场馆管理有限公司晋安区分公司	公共场所卫生	林记	陈胜	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
30	福州紫蓝教育科技有限公司	公共场所卫生	张珊珊	陈胜	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	抽检情况： 第一次检测：尿素、泳池水游离性余氯不合格 第二次复检：合格 处理结果：下达监督意见书，已整改到位。
31	福州维莫体育发展有限公司福州分公司	公共场所卫生	郑济锋	朱宏华	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
32	福州鲸人体育发展有限公司	公共场所卫生	张珊珊	林记	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
33	保利（福建）物业管理有限公司福州分公司	公共场所卫生	陈胜	林记	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	抽检情况： 第一轮检测：泳池水游离性余氯不合格 第二轮复检：合格 处理结果：下达监督意见书，已整改到位。
34	福州众熙体育管理有限公司福州晋安分公司	公共场所卫生	陈胜	李洛	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
35	晋安区黄龙游泳池	公共场所卫生	陈胜	李洛	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
36	福建捷仕体育发展有限公司	公共场所卫生	李洛	林记	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
37	福州市晋安区一起莱游泳馆	公共场所卫生	朱宏华	李洛	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
38	福州市晋安区乐畅游泳馆	公共场所卫生	郑济锋	张珊珊	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	抽检情况：第一轮检测：尿素、泳池水游离性余氯 不合格 第二轮复检：合格 处理结果：下达监督意见书，已整改到位。

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
39	福州市晋安区纳森游泳池	公共场所卫生	张珊珊	郑济锋	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
40	福州市乐冠体育发展有限公司	公共场所卫生	林记	李洛	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
41	福州驰宏体育发展有限公司	公共场所卫生	林记	李洛	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
42	福州市晋安区众熙金玺游泳馆	公共场所卫生	朱宏华	林记	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
43	福州佳壤酒店管理有限公司福州分公司	公共场所卫生	郑济锋	李洛	游泳场所（有检测任务，含集中空调）	未发现有问题
44	福州光明港梅园国际大酒店有限公司	公共场所卫生	张珊珊	陈胜	住宿场所（有检测任务，含集中空调）	未发现有问题
45	福州星享悦林酒店管理有限公司	公共场所卫生	李洛	张珊珊	住宿场所（无检测任务）	存在问题：1. 布草间存放杂物；2. 消毒间未规范使用。 处理结果：下达监督意见书，已整改到位。
46	福州市晋安区山杉住宿服务部	公共场所卫生	张珊珊	郑济锋	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
47	福建福旅闽江酒店管理有限公司福州晋安分公司	公共场所卫生	林记	朱宏华	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
48	福建之和之洲酒店管理有限公司	公共场所卫生	郑济锋	林记	住宿场所（无检测任务）	未发现有问题
49	福州市晋安区鑫隆鑫宾馆	公共场所卫生	朱宏华	郑济锋	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
50	福建省泰源旅游开发有限公司福州分公司	公共场所卫生	陈胜	朱宏华	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
51	福州市晋安区罗玛壹号酒店	公共场所卫生	李洛	林记	住宿场所（无检测任务）	存在问题：未按照卫生标准、规范的要求对场所的微气候进行检测处理结果：立案处罚。
52	福州市晋安区天天假日快捷酒店	公共场所卫生	张珊珊	陈胜	住宿场所（无检测任务）	未发现有问题
53	福州市晋安区恒盛宾馆西园分店	公共场所卫生	张珊珊	林记	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
54	福州城投鼓岭宜夏建设发展有限公司酒店分公司	公共场所卫生	陈胜	林记	住宿场所（有检测任务，含集中空调）	未发现有问题
55	福州辰舍温泉酒店有限责任公司	公共场所卫生	郑济锋	林记	住宿场所（无检测任务）	未发现有问题
56	福州市乡情生态农业发展有限公司	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
57	福州美伦会展有限公司	公共场所卫生	朱宏华	郑济锋	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题
58	福州市晋安区壹家快捷酒店	公共场所卫生	郑济锋	朱宏华	住宿场所（无检测任务）	未发现有问题
59	福州市晋安区城市之旅酒店	公共场所卫生	郑济锋	李洛	住宿场所（无检测任务）	未发现有问题
60	福州市岚筑会议服务有限公司	公共场所卫生	李洛	陈胜	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现有问题

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
61	晋安区乐乐嘉宾馆	公共场所卫生	林记	李洛	住宿场所（无检测任务）	未发现問題
62	福州市晋安区华澜酒店	公共场所卫生	张珊珊	郑济锋	住宿场所（无检测任务）	未发现問題
63	福州格莱美酒店管理有限公司	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
64	福州市晋安区天逸招待所	公共场所卫生	朱宏华	张珊珊	住宿场所（无检测任务）	未发现問題
65	福州市晋安区好来客酒店	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
66	福州长立酒店管理有限公司	公共场所卫生	李洛	陈胜	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
67	福州市晋安区苹果时代酒店有限公司	公共场所卫生	林记	郑济锋	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
68	福州成皇景区开发有限公司	公共场所卫生	郑济锋	张珊珊	住宿场所（无检测任务）	未发现問題
69	七天酒店（深圳）有限公司福州金鸡山	公共场所卫生	林记	李洛	住宿场所（无检测任务）	未发现問題
70	福建省凯朝酒店投资有限公司	公共场所卫生	李洛	朱宏华	住宿场所（无检测任务）	未发现問題
71	福州市晋安区云上简静酒店	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
72	福州市晋安区枕山溪谷酒店（个体工商户）	公共场所卫生	李洛	朱宏华	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
73	福州市逸达酒店管理有限公司	公共场所卫生	李洛	朱宏华	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
74	福州隐居酒店管理有限公司	公共场所卫生	林记	郑济锋	住宿场所（无检测任务）	未发现問題
75	福州市伊加伊酒店管理有限公司	公共场所卫生	朱宏华	李洛	住宿场所（无检测任务）	未发现問題
76	福州市晋安区相汇桂海之星宾馆	公共场所卫生	李洛	张珊珊	住宿场所（无检测任务）	未发现問題
77	福州杏林酒店管理有限公司	公共场所卫生	张珊珊	林记	住宿场所（无检测任务）	未发现問題
78	福州市晋安区金福来时尚酒店	公共场所卫生	陈胜	李洛	住宿场所（无检测任务）	未发现問題
79	晋安区拾光故里酒店	公共场所卫生	李洛	张珊珊	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
80	上海逸柏酒店投资管理有限公司福州五里亭分公司	公共场所卫生	朱宏华	林记	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
81	福州市晋安区玺悦养生保健馆	公共场所卫生	朱宏华	陈胜	沐浴场所（无检测任务）	未发现問題
82	福州市晋安区六妹推拿店	公共场所卫生	郑济锋	朱宏华	沐浴场所（无检测任务）	未发现問題
83	福州市晋安区满足你足浴店	公共场所卫生	陈胜	朱宏华	沐浴场所（无检测任务）	未发现問題
84	福州柏新养生馆有限公司	公共场所卫生	郑济锋	张珊珊	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
85	福州市晋安区奈斯保健服务部	公共场所卫生	陈胜	李洛	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
86	福州天昱泉养生保健有限公司	公共场所卫生	朱宏华	林记	沐浴场所（无检测任务）	未发现問題
87	福州市晋安区尚柏集美容服务部	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
88	福州市晋安区精剪艺造型美发店	公共场所卫生	张珊珊	郑济锋	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
89	福州市晋安区刘光智美容美发店	公共场所卫生	郑济锋	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
90	福州市晋安区遇见你美发店	公共场所卫生	朱宏华	张珊珊	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
91	福州市晋安区悦馨诗丽美容店	公共场所卫生	郑济锋	林记	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
92	福州市晋安区雪儿美容院	公共场所卫生	林记	张珊珊	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
93	福州市晋安区舒罗兰美发店	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
94	福州市晋安区薇焕颜美容店（个体工商户）	公共场所卫生	林记	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
95	福州市晋安区蕾恩特美容店	公共场所卫生	张珊珊	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
96	福州市晋安区鼎尚理发店	公共场所卫生	林记	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
97	晋安区谢必升理发店	公共场所卫生	朱宏华	李洛	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
98	福州市晋安区翎里美容店	公共场所卫生	朱宏华	林记	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
99	福州市晋安区奕寇美发店	公共场所卫生	郑济锋	张珊珊	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
100	福州市晋安区沐冉美发店	公共场所卫生	朱宏华	李洛	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
101	福州市晋安区蓝发理发店	公共场所卫生	张珊珊	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
102	福州市晋安区圣缔美发店	公共场所卫生	李洛	张珊珊	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
103	晋安区纤艺手理发店	公共场所卫生	张珊珊	林记	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
104	福州市晋安区菜里美容店	公共场所卫生	张珊珊	陈胜	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
105	福州市晋安区一发现美容美发店	公共场所卫生	陈胜	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
106	福州逆美龄生物科技有限公司	公共场所卫生	李洛	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
107	晋安区艾尚理发店	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
108	福州市晋安区阿钟理发店	公共场所卫生	张珊珊	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
109	福州市晋安区塑颜时肌美容工作室	公共场所卫生	陈胜	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
110	福州市晋安区林品芳健康信息服务部（个体工商户）	公共场所卫生	朱宏华	李洛	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
111	福州市晋安区兴钦理发店	公共场所卫生	郑济锋	林记	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
112	福州市晋安区靓丝美发工作室	公共场所卫生	郑济锋	林记	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
113	福州市晋安区芷铭护发店	公共场所卫生	李洛	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
114	福州市晋安区蜜可美容店	公共场所卫生	李洛	朱宏华	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
115	福州市晋安区亮晶晶美发店	公共场所卫生	陈胜	林记	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
116	福州市晋安区丝域康美容美发店	公共场所卫生	朱宏华	李洛	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
117	福州市晋安区山水美发店（个体工商	公共场所卫生	郑济锋	陈胜	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
118	福州市晋安区欣知造型理发店	公共场所卫生	朱宏华	陈胜	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
119	福州市晋安区格格嘉人美容店	公共场所卫生	林记	陈胜	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
120	福州晋安区时尚美发店	公共场所卫生	郑济锋	陈胜	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
121	福州市晋安区菲言美发店	公共场所卫生	朱宏华	李洛	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
122	福州市晋安区鼎鼎筋膜养生馆	公共场所卫生	陈胜	张珊珊	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
123	福州市晋安区鑫潮流美发店	公共场所卫生	陈胜	林记	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
124	福州市晋安区出发之点养生保健服务部（个体工商户）	公共场所卫生	郑济锋	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
125	深圳市海盛实业有限公司福州第五分公司	公共场所卫生	李洛	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
126	福州市晋安区梅英美发店（个体工商	公共场所卫生	李洛	林记	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
127	福州市晋安区岳峰叶钦理发店	公共场所卫生	郑济锋	林记	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
128	福州市晋安区聚鑫美容美体店	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
129	福州市晋安区思意静雅美容店	公共场所卫生	林记	张珊珊	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
130	福州市晋安区熙逸美容店	公共场所卫生	张珊珊	李洛	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
131	福州市晋安区雨田美容店	公共场所卫生	朱宏华	林记	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现問題
132	福州市晋安区路伊伊美美容店	公共场所卫生	朱宏华	林记	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
133	福州市晋安区诗雅美容店（个体工商	公共场所卫生	林记	陈胜	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
134	福州市晋安区香奈美容店	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
135	福州窈窕淑女企业管理有限公司晋安区秀峰路分公司	公共场所卫生	张珊珊	李洛	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
136	福州市晋安区尚莹莹美肤美容店	公共场所卫生	郑济锋	陈胜	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	关闭
137	晋安区华焱美发店	公共场所卫生	林记	陈胜	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
138	福州源众美容服务有限公司	公共场所卫生	林记	陈胜	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
139	福州市晋安区陈星明美发店	公共场所卫生	陈胜	张珊珊	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
140	福州市晋安区战美宣颜美容店	公共场所卫生	林记	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
141	福州晋安区忠忠理发店	公共场所卫生	陈胜	林记	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
142	深圳市海盛实业有限公司福州第六分公司	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
143	福州市晋安区杰杰美发店	公共场所卫生	李洛	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題
144	晋安区魅力名媛美容店	公共场所卫生	郑济锋	陈胜	美容美发场所（无检测任务）	未发现問題

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
145	福州市晋安区锋型美发工作室	公共场所卫生	林记	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
146	福州市晋安区柏雅美容工作室	公共场所卫生	郑济锋	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
147	福州美莱华美美容服务有限公司	公共场所卫生	郑济锋	张珊珊	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
148	福州市晋安区岳峰镇雷三喜美甲服务店	公共场所卫生	林记	张珊珊	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
149	福州市晋安区朱晴飞美发店	公共场所卫生	林记	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
150	福州市晋安区伟豪美容美发店	公共场所卫生	林记	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
151	福州市晋安区卓悦美容发型店	公共场所卫生	李洛	林记	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
152	福州市晋安区快剪发美发店	公共场所卫生	朱宏华	张珊珊	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
153	福州市晋安区千顺美发店	公共场所卫生	林记	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
154	福州纯健商贸有限公司	公共场所卫生	张珊珊	林记	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
155	福州市晋安区铭都阿春美发店	公共场所卫生	张珊珊	郑济锋	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
156	福州市晋安区月隐社美容店	公共场所卫生	林记	李洛	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
157	福州市晋安区沐颜美肌美容店	公共场所卫生	陈胜	李洛	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
158	福建禾玄米健康管理有限公司	公共场所卫生	林记	郑济锋	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
159	福州市晋安区微潮理发店	公共场所卫生	陈胜	郑济锋	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
160	福州市晋安区阳光美界美容店	公共场所卫生	李洛	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
161	福州市晋安区经复健康管理有限公司	公共场所卫生	李洛	朱宏华	美容美发场所（无检测任务）	未发现问题
162	福建乐多酒店管理有限公司	公共场所卫生	李洛	朱宏华	住宿场所（无检测任务）	未发现问题
163	福州市晋安区迎宾时尚酒店	公共场所卫生	朱宏华	张珊珊	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
164	福州芸里酒店管理有限公司	公共场所卫生	林记	郑济锋	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
165	福州市晋安区皇佳快捷酒店	公共场所卫生	林记	李洛	住宿场所（无检测任务）	未发现问题
166	福州百姓汤池健康管理有限公司	公共场所卫生	陈胜	张珊珊	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
167	福州福新大润发商业有限公司	公共场所卫生	朱宏华	陈胜	商场(含超市)（有检测任务，含集中空调）	未发现问题
168	福州梅之岭生态农业观光有限公司	公共场所卫生	林记	张珊珊	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
169	福州佳祇酒店管理有限公司福州分公司	公共场所卫生	朱宏华	郑济锋	游泳场所（有检测任务，无集中空调）	未发现问题
170	福州市晋安区鲁闽文化传媒有限公司	公共场所卫生	李洛	郑济锋	影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆（有检测任务，无集中空调）	未发现问题

2024年晋安区医疗卫生“双随机”抽查结果

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
1	晋安久植因美医疗美容门诊部	医疗卫生	吴谢斌	陈曦麟	医疗美容机构（无检测任务）	关闭
2	大麦医疗美容门诊部	医疗卫生	吴谢斌	赵鹏	医疗美容机构（无检测任务）	未发现问题
3	伊美医疗美容门诊部	医疗卫生	张凯	吴谢斌	医疗美容机构（无检测任务）	存在问题：未按规定书写病历。处理结果：已立案处罚。
4	晋安颜鉴医疗美容门诊部	医疗卫生	吴谢斌	张凯	医疗美容机构（无检测任务）	未发现问题
5	晋安先臣医疗美容诊所	医疗卫生	赵鹏	陈曦麟	医疗美容机构（无检测任务）	未发现问题
6	福州民卫医院	医疗卫生	陈曦麟	赵鹏	内设医疗美容科室的医疗机构（无检测任务）	未发现问题
7	福州中德骨科医院	医疗卫生	陈曦麟	张凯	医院（含中医院）（无检测任务）	未发现问题
8	福州美橙口腔医院	医疗卫生	张凯	吴谢斌	医院（含中医院）（无检测任务）	未发现问题
9	贝康口腔门诊部	医疗卫生	张凯	赵鹏	其他医疗机构（无检测任务）	未发现问题
10	晋安海狸家口腔门诊部	医疗卫生	张凯	陈曦麟	其他医疗机构（无检测任务）	存在问题：使用助理医师单独执业。处理结果：已立案处罚。
11	晋安区鼓山镇横屿佳苑社区卫生服务站	医疗卫生	陈曦麟	张凯	社区卫生服务机构（无检测任务）	未发现问题
12	晋安区新店镇锦绣社区卫生服务站	医疗卫生	陈曦麟	张凯	社区卫生服务机构（无检测任务）	未发现问题
13	新店镇西园村卫生室	医疗卫生	张凯	陈曦麟	村卫生室（所）（无检测任务）	未发现问题
14	新店镇坂中村卫生所	医疗卫生	张凯	吴谢斌	村卫生室（所）（无检测任务）	未发现问题
15	龙强口腔诊所	医疗卫生	吴谢斌	张凯	诊所（无检测任务）	未发现问题
16	何友官中西医结合诊所	医疗卫生	张凯	赵鹏	诊所（无检测任务）	未发现问题
17	明旗内科诊所	医疗卫生	陈曦麟	赵鹏	诊所（无检测任务）	未发现问题
18	勇萍中医内科诊所	医疗卫生	陈曦麟	吴谢斌	诊所（无检测任务）	未发现问题
19	陈丹晴口腔诊所	医疗卫生	陈曦麟	吴谢斌	诊所（无检测任务）	未发现问题
20	培红内科诊所	医疗卫生	陈曦麟	赵鹏	诊所（无检测任务）	未发现问题
21	福州美可普口腔医院	医疗卫生	吴谢斌	张凯	医院（含中医院）（无检测任务）	未发现问题
22	晋安区鼓山镇后浦社区卫生服务站	医疗卫生	陈曦麟	吴谢斌	社区卫生服务机构（无检测任务）	未发现问题
23	福州和平肛肠医院	医疗卫生	张凯	陈曦麟	医院（含中医院）（无检测任务）	未发现问题

2024年晋安区传染病防治“双随机”抽查结果

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
1	晋安博恩口腔门诊部	传染病防治	郑巧珍	江金伟	基层医疗机构（无检测任务）	关闭
2	林国忠中医内科诊所	传染病防治	陈为弼	许小红	基层医疗机构（无检测任务）	未发现问题
3	福州神康医院	传染病防治	邢知	阮宏锦	二级以上医院（无检测任务）	未发现问题
4	福州中德骨科医院	传染病防治	阮宏锦	冯羯斌	二级以上医院（无检测任务）	未发现问题
5	福州长青护理院	传染病防治	许小红	阮宏锦	基层医疗机构（无检测任务）	未发现问题
6	黄挺亮内科诊所	传染病防治	陈为弼	郑巧珍	基层医疗机构（无检测任务）	未发现问题
7	刘建榕内科诊所	传染病防治	江金伟	陈为弼	基层医疗机构（无检测任务）	未发现问题
8	福州市晋安区王庄街道社区卫生服务中心	传染病防治	阮宏锦	陈为弼	基层医疗机构（无检测任务）	未发现问题
9	建军内科诊所	传染病防治	邢知	陈为弼	基层医疗机构（无检测任务）	未发现问题
10	晋安韩尔医疗美容门诊部	传染病防治	邢知	郑巧珍	基层医疗机构（无检测任务）	关闭

2024年晋安区学校卫生“双随机”抽查结果

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
1	福州市古城小学	学校卫生	陈胜	李洛	中小学校及高校（有检测任务）	未发现问题
2	福州市晋安区第一中心小学	学校卫生	张珊珊	陈胜	中小学校及高校（有检测任务）	未发现问题
3	榕博小学	学校卫生	张珊珊	李洛	中小学校及高校（有检测任务）	未发现问题
4	福州市潭园小学	学校卫生	朱宏华	郑济锋	中小学校及高校（有检测任务）	未发现问题
5	晋安区第三实验小学	学校卫生	林惠	郑济锋	中小学校及高校（有检测任务）	未发现问题
6	福州市晋安区第三中心小学	学校卫生	林惠	陈胜	中小学校及高校（有检测任务）	未发现问题
7	福州市鹤林小学	学校卫生	朱宏华	李洛	中小学校及高校（有检测任务）	未发现问题
8	福州市麻院小学	学校卫生	陈为新	李洛	中小学校及高校（有检测任务）	未发现问题
9	福州市第二十中学	学校卫生	朱宏华	陈胜	中小学校及高校（有检测任务）	未发现问题
10	福州市宦溪中心小学	学校卫生	陈为新	张珊珊	中小学校及高校（有检测任务）	未发现问题

2024年晋安区放射卫生“双随机”抽查结果

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
1	中泽口腔门诊部东二环分店	放射卫生	冯羯斌	李鹏宇	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	未发现问题
2	仁才口腔诊所	放射卫生	杜莉	李鹏宇	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	未发现问题
3	晋安家园口腔门诊部	放射卫生	张玲	杜莉	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	未发现问题
4	薛氏乐华口腔门诊部	放射卫生	李鹏宇	冯羯斌	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	未发现问题
5	福州华煦济康医院	放射卫生	冯羯斌	李鹏宇	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	未发现问题
6	晋安海狸家东环泰口腔诊所	放射卫生	杜莉	张玲	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	未发现问题
7	晋安冯云平口腔诊所	放射卫生	张玲	李鹏宇	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	未发现问题
8	福州长青护理院	放射卫生	李鹏宇	张玲	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	未发现问题
9	晋安康美得口腔门诊部	放射卫生	冯羯斌	李鹏宇	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	未发现问题
10	福州神康医院	放射卫生	杜莉	李鹏宇	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	未发现问题
11	晋安锐贝尔口腔门诊部	放射卫生	杜莉	李鹏宇	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	未发现问题

2024年晋安区生活饮用水卫生“双随机”抽查结果

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
1	福州市自来水有限公司东区水厂	生活饮用水卫生	张珊珊	林惠	城市集中式供水（有检测任务）	未发现问题
2	福州市自来水有限公司桂湖水厂	生活饮用水卫生	郑济锋	张珊珊	农村集中式供水（有检测任务）	未发现问题
3	福州市自来水有限公司柯坪水厂	生活饮用水卫生	陈为新	张珊珊	农村集中式供水（有检测任务）	未发现问题

2024年晋安区消毒产品生产企业“双随机”抽查结果

序号	抽查对象	监督专业	监督员1	监督员2	抽检内容	检查情况
1	福州市消毒站	消毒产品单位	陈为新	林惠	除抗(抑)菌制剂以外的第二类消毒产品 (有检测任务)	未发现问题